

# CEDRAL

## SIDING

[www.cedral.cl](http://www.cedral.cl)



Fachadas para toda la vida

# Máxima durabilidad y protección

 Fácil de instalar

 Bajo mantenimiento

 Resistente a los rayos UV

 Inerte a la acción de hongos y termitas

 Amigable con el medio ambiente

 Rango de colores aplicado en fábrica



- ✓ Máxima durabilidad y protección
- ✓ Fácil de instalar
- ✓ Bajo mantenimiento





## ADN Cedral Siding

Cedral Siding es la marca que ofrece soluciones integradas y de mayor calidad para aquellos que quieren renovar o construir de forma más durable, estética y eficiente.

Queremos crear un mundo más armónico y duradero, por lo que no solo invertimos en crear productos estéticos, sino que también estén diseñados para alcanzar los más altos estándares de eficiencia.

Lo hacemos incorporando lo mejor de la ciencia y la naturaleza juntos: el fibrocemento.

El fibrocemento es una simple combinación de celulosa, arena, cemento y agua, convirtiéndolo en uno de los productos de la construcción con menor impacto medio ambiental.

Con la apariencia visual de la madera y una expectativa de vida mínima de 30 años, Cedral Siding es uno de los productos más durables y de bajo mantenimiento, permitiéndote renovar o construir tu casa fácilmente.

Cedral Siding es ideado para soportar los más exigentes requerimientos climatológicos y para aumentar la eficiencia y confort en tu hogar.

Mejorando tu mundo. Mejorando nuestro mundo.



# Cedral Siding

Son tablas de fibrocemento texturadas en veta madera. Permiten ser instaladas bajo un estilo tradicional tinglado u otras aplicaciones.

Longitud: 3.660 mm  
Ancho: 190/150 mm  
Espesor : 6/8/10 mm



## OTRAS APLICACIONES

Tinglado



Vertical



Curva



## PALETA DE COLORES

### SÓLIDOS

C 01	C 02	C 07	C 14	C 61	C 70	C 72	C 73
Blanco Everest	Marfil Claro	Blanco Crema	Visión	Rojo Quemado	Grafito	Rojo Ladrillo	Café Pardo
RAL 9003	RAL 1015	RAL 9001	RAL 1019	RAL 3009	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8007
C 15	C 31	C 50	C 51	C 74	C 75	C 76	
Gris Oscuro	Verde Inglés	Negro	Gris Plata	Café	Caoba	Amarillo Arena	
RAL 7031	RAL 6009	RAL 9011	RAL 7047	RAL 6103	RAL 8016	RAL 1014	

### TINTES

T 01	T 02	T 03	T 04	T 05
Maño	Pino Oregón	Nogal	Alerce	Castaño
RAL -	RAL -	RAL -	RAL -	RAL -

### NATURAL

C 00
Natural
RAL -

- EL Siding Natural de Cedral es pintable con cualquier pintura para fibrocemento o en base a agua.
- Su aplicación puede realizarse con pincel, rodillo o pistola.
- Para el óptimo funcionamiento del fibrocemento, siempre debe tener selladas sus 6 caras.
- Se recomiendan al menos 3 manos de aplicación de pintura:
  - Primera mano diluida al 50%, cubriendo sus 6 caras de la tabla.
  - Las siguientes dos manos pueden realizarse con el material instalado.
- Para más información sobre la aplicación de la pintura, debe seguir las recomendaciones del fabricante de la pintura.

Este catálogo de colores exhibe la amplia gama de colores disponibles. Igualmente, una representación 100% acertada de los colores no es técnicamente posible en esta impresión.


La elección final de colores requiere estar basada en muestras del material. Por favor, solicita tu muestra en [www.cedral.cl](http://www.cedral.cl). Puede existir una mínima variabilidad en los tonos madera debido a su composición según lote de fabricación.



# Complementos para la solución Cedral Siding


## 1. PERFILES DE REMATE

Completa gama de perfiles de Aluzinc disponibles, tonalizados blanco (si buscan igualar el color de las tablas, permiten pintado a mano).




Corta gotera base

Perfil de inicio, se instala en la parte inferior del tabique. También puede ser utilizado como herramienta de nivelación en la continuidad de la instalación.




Corta gotera ventana

Pieza que se instala en el rasgo inferior de la ventana para evitar el ingreso del agua al tabique.



Perfil esquinero

Perfil de esquinas exteriores que oculta y protege los bordes.



Perfil J

Perfil usado en esquinas interiores y exteriores, dando mejor soporte a las tablas y a su terminación.

## 2. MEMBRANA HIDRÓFUGA

Lámina transpirable e impermeable que se utiliza como segunda piel en muros perimetrales, diseñada para protección de fachadas frente a las inclemencias del clima (humedad, viento y agua).

\*Para mayor información técnica dirigirse a [www.pizarrenocedral.cl](http://www.pizarrenocedral.cl)





## Cedral Siding se adapta a cada estilo

Para más información [www.cedral.cl](http://www.cedral.cl)

- Define tu color y estilo en el visualizador Cedral Siding.
- Encuentra tu distribuidor e instalador más cercanos.
- Ubica y calcula los materiales necesarios con el Cubicador Cedral Siding.



[www.cedral.cl](http://www.cedral.cl)

 [cedral.cl](https://www.instagram.com/cedral.cl)

